

WIRÓWKI LABORATORYJNE  
LABORATORY CENTRIFUGES

## MPW 223a/b/c/e/es

Nº 10223a/10223b/10223c/10223e/10223es



- Certified Management System
- DIN EN ISO 9001
- DIN EN ISO 13485





	MPW 223a	MPW 223b	MPW 223c	MPW 223e	MPW 223es
	230V-50/60Hz; 115V-50/60Hz				
	25W	120W	55W	120W	135W
	12 kart żelowych / 12 gel cards	40ml	4 próbki cyto / 4 cyto samples / 2 MTP	500ml	180ml
	1000 rpm	300 ÷ 4000 rpm	300 ÷ 2500 rpm	300 ÷ 4000 rpm	300 ÷ 5000 rpm
	85 x g	2320 x g	768 x g	2504 x g	3689 x g
	10min	1÷99min			
	270 x 355 x 435mm [HxWxD]				
	10,5/12kg (230V/115V)	13/14,5kg (230V/115V)	10,5/12kg (230V/115V)	13/15kg (230V/115V)	13/15kg (230V/115V)

#### CECHY / FEATURES

do testów kolumnowych, w tym do oznaczania grupy krwi (karty żelowe); for column tests, including blood type grouping (gel cards)	do implantologii stomatologicznej; for dental implantology	do testów cytologicznych; for cytological testing	do zastosowań uniwersalnych; for universal purposes
--	--	--	--

bezobsługowy silnik indukcyjny; maintenance-free induction motor

intuicyjny układ nastawiania parametrów wirowania; intuitive setting of spinning parameters

wyświetlacz LCD; LCD display

łatwa obsługa; easy operation

stały czas wirowania;  
constant centrifuging time

regulacja czasu wirowania; centrifuging time adjustment

stałe RPM; constant RPM

regulacja RPM; RPM adjustment

praca w trybie „SHORT”; "SHORT" operation mode

#### BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

sygnalizacja niewyważenia; unbalance warning	-	sygnalizacja niewyważenia; unbalance warning
--	---	---

blokada pokrywy; lid locking during rotor run

awaryjne otwieranie pokrywy; emergency lid lock release

Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020;  
Product conforming with the EN-61010-1 and EN-61010-2-020 international safety norms

Zastrzega się prawo do zmian. MPW MED. INSTRUMENTS nie ponosi odpowiedzialności za eventualne błędy drukarskie.  
Technical specification subject to change. MPW MED. INSTRUMENTS is not responsible for printing mistakes.

**Wirówki 223a/b/c/e/es** stanowią serię stołowych wirówek laboratoryjnych przeznaczonych do użytku ogólnego oraz do zastosowań specjalnych. Znajdują one zastosowanie w laboratoriach medycznych, biochemicznych, weterynaryjnych, przemysłowych i innych. Konstrukcja wirówek została oparta na doświadczeniu firmy MPW MED. INSTRUMENTS oraz wieloletniej współpracy z laboratoriemi i placówkami medycznymi.

The **MPW 223a/b/c/e/es** models constitute a family of compact laboratory centrifuges dedicated for general purpose use. They find application in medical, biochemical, veterinary, industrial and other laboratories. The construction of the centrifuges is based on the broad experience of the MPW MED. INSTRUMENTS company and many years of cooperation with laboratories and medical institutions.

MPW 223a			TESTY KOLUMNOWE COLUMN TESTS	
◻	RPM	RCF	↳	Nº
12 gniazd slots	1 000	85	-	12270
MPW 223b			IMPLANTOGIA IMPLANTOLOGY	
◻	RPM	RCF	↳	Nº
4x10ml	4 000	2 320	-	12331
MPW 223c			CYTOLOGIA/MTP CYTOLOGY/MTP	
◻	RPM	RCF	↳	Nº
4x2,2ml CYTO	2 500	768	-	12271
2x1 MTP (standard)	2 500	636	-	12218
MPW 223e				
◻	RPM	RCF	↳	Nº
10x50ml	4 000	2 092	30°	11333
12x25/30ml	4 000	2 146	30°	11332
4x25/30ml	4 000	2 128	45°	11257
30x10x15ml	4 000	2 379	30°	11502
24x10/15ml	4 000	2 092	30°	11486
12x10/15ml	4 000	2 128	30°	11237
8x10/15ml	4 000	2 057	45°	11487
4x100ml	4 000	2 468	-	12183
4x70ml	4 000	2 307	-	12232
4x50ml	4 000	2 468	-	12485
8x10/15ml	4 000	2 504	-	12193
MPW 223es				
◻	RPM	RCF	↳	Nº
4x25/30ml	5 000	3 326	45°	11257
12x10/15ml	5 000	3 326	30°	11237
8x10/15ml	5 000	3 214	45°	11487
4x60ml ORTHO-KIN	5 000	3 633	45°	11720
2xBD Perfusion 50ml Syringe + 4x KD-JECT III 20ml	5 000	3 689	45°	11725

WIRNIK HORYZONTALNY  
SWING-OUT ROTOR



WIRNIK HORYZONTALNY  
SWING-OUT ROTOR



WIRNIKI SPECJALISTYCZNE  
SPECIAL PURPOSE ROTORS



WIRNIKI KĄTOWE  
ANGLE ROTORS



WIRNIKI HORYZONTALNE  
SWING-OUT ROTORS



WIRNIKI KĄTOWE  
ANGLE ROTORS





#### MPW MED. INSTRUMENTS

ul. Boremlowska 46  
04-347 Warszawa

46 Boremlowska Street  
04-347 Warsaw Poland

#### WORLDWIDE

tel. +48 22 673 04 08  
+48 22 879 70 97  
fax +48 22 610 81 01  
[mpw@mpw.pl](mailto:mpw@mpw.pl), [www.mpw.pl](http://www.mpw.pl)

#### POLSKA

tel. 22 610 56 67  
22 740 20 25  
fax 22 610 81 01  
[mpw@mpw.pl](mailto:mpw@mpw.pl), [www.mpw.pl](http://www.mpw.pl)

#### SERWIS/SERVICE

tel. +48 22 610 81 07  
+48 22 610 50 14  
fax +48 22 610 55 36  
[service@mpw.pl](mailto:service@mpw.pl)